

CONTROLLO ACCESSI SU IP

Synergis™ è una soluzione di Controllo Accessi per le medie/grandi aziende progettata con connettività IP punto-punto tra un lettore ed una stazione client. Grazie ad un sistema unificato, Synergis integra molte funzionalità di sicurezza e controllo in un'unica singola interfaccia. La propria architettura innovativa e unica, permette di rivoluzionare il modo in cui le aziende proteggono i propri mezzi, fornendo una vasta integrazione di dispositivi, scalabilità e intelligenza distribuita che permette di aumentare la produttività dei propri investimenti.



GENETEC

Synergis™ aumenta la professionalità della sicurezza, con una soluzione finale IP e tutti i relativi benefici



Vantaggi

Interfaccia unificata - Synergis fornisce molte integrazioni di operazioni di sicurezza in una singola interfaccia. Integrazione con Genetec Omnicast IP Video Surveillance* e altre funzionalità di sicurezza, aumenta l'efficienza operativa riducendo il numero di applicazioni di sicurezza e semplificando le attività ripetitive degli operatori.



Leva Operativa degli investimenti IT - Synergis è stato progettato come una soluzione IP a lungo termine, con supporto di tutti gli apparati IP nativi, e le performance non sono quindi degradate dall'impiego di sistemi di comunicazione seriale. Gli utenti finali possono aumentare la propria infrastruttura IP mentre limitano i costi del cablaggio.

IP alla porta - Synergis offre soluzioni di connettività IP punto-punto fornendo i diritti di controllo accesso agli ingressi grazie all'integrazione con lettori IP. Questo fornisce vantaggi come monitoraggio degli eventi in tempo reale, e una maggior gestione degli accessi. Inoltre, nuovi apparati integrati riducono il costo di cablaggi eliminando gli standard dei lettori seriali e fornisce una sicurezza unificata, anche per gli uffici IT permettendo con un singolo cavo UTP cat 5 o 6, di comunicare con la porta e di armarla/disarmarla.



Libertà dall'Hardware - Synergis fornisce la libertà di scegliere i controlli accessi ed i lettori badge che meglio si adattano alle esigenze di sicurezza dell'azienda. L'architettura aperta di Synergis permette di supportare una varietà di controlli accessi di terze parti e di moduli di I/O. Con Synergis, l'hardware può essere scelto per soddisfare le richieste più diverse di sicurezza.

Grande Scalabilità - Synergis crea un nuovo standard in fatto di controllo accessi, con la capacità di gestire sistemi di qualsiasi dimensione, da uno a un milione di punti di accesso, sull'intera rete IP. I sistemi possono crescere una porta alla volta, permettendo a Synergis di validare e supportare qualsiasi richiesta di sicurezza aziendale.

Applicazioni Client Intuitive

SecurityDesk - Il SecurityDesk fornisce un'interfaccia intuitiva al personale della sicurezza, per controllare e monitorare i propri sistemi. Consolidando i dati di video, audio e controllo accessi, il SecurityDesk genera allarmi intelligenti a cui gli addetti alla sicurezza possono intervenire.

ConfigTool - Il ConfigTool offre un'interfaccia semplice ed intuitiva per gestire gli utenti, i badge, i diritti di accesso, le porte, gli ascensori, le aree comuni, ed i dispositivi hardware. Il ConfigTool inoltre fornisce gli strumenti per generare in maniera coerente reportistiche, permettendo al personale addetto alla sicurezza di ottimizzare il proprio lavoro.



Io scelgo Synergis

Soluzioni di controllo accessi IP

Specifiche Tecniche

Caratteristiche

- Orientato ai badge
- Gestione visitatori
- Gestione avanzata allarmi
- Tracciamento in tempo reale di badge, tesserini e porte
- Software development kit (SDK) e macro per integrazioni
- Controllo ascensori e porte
- Notifica via e-mail
- Report personalizzabili
- Report di tempistiche

- Report degli allarmi
- Campi editabili
- Tool di importazione

Scalabilità

- Sicurezza fino ad un milione di porte
- Gestisce fino 10 milioni di tesserini
- Illimitata gestione di credenziali
- Supporto molti dispositivi


Integrazione Video

- Visualizzazione fino a 9 live video streams
- Importazione di cameras da Omnicast
- Video integrato per porte, aree, ascensori e zone
- Verifica live video di badge con foto
- Replay istantaneo e tacitazioni video allarmi

Hardware

- Lettore singolo, doppio fino a 64 lettori
- Supporto IP e RS485 sui controllers
- Controlli PoE per porte
- Moduli IP abilitati Input/Output
- Lettori di prossimità e di smart card
- Stampanti badge
- Lettori biometrici

Schema di funzionamento



dal lettore badge alla postazione client



Contatta SIR.Tel. srl

Genetec, ha scelto SIR.Tel. srl come partner di controllo e sviluppo delle soluzioni IP a supporto dei sistemi Genetec.

Per maggiori informazioni:

www.sirtel.it

info@sirtel.it

